


L.A.M.E.R.I.C.A.N.A.

patrons de couture 



PANTALON TOFFEE

Tailles du 32 au 56
Niveau debutant (2/5)



Conseil tissu :

Tissu gabardine, velours, viscose, denim. Ce patron a été conçu pour un modèle sans élasticité. Vous n'avez donc pas besoin d'élasthanne dans votre tissu, mais vous pouvez en utiliser pour votre confort.

Patron destiné à un usage strictement personnel et non professionnel.
Toute reproduction même partielle est interdite



Table des matières

Consommation matières et fournitures.....	2
Mensurations	3
Plan de coupe / Placement	4
Thermocoller.....	7
Poche devant	8
Pince dos	14
Préparation des poches dos	16
Plaquer les poches dos	19
Fourche dos.....	21
Préparation des passants	23
Pose des passants	25
Préparation de la braguette	26
Montage de la braguette	27
Assemblage des jambes.....	33
Préparation de la ceinture	35
Assemblage de la ceinture	38
avec le corps	38
Terminer les passants	43
L'ourlet.....	44
Pose de la boutonnière	45
et du bouton.....	45



Consommation matières et fournitures

Désignation /Tailles	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Version court (cheville) Tissu principal - Laize 140	131	131	131	141	141	161	161	171	211	211	221	251	251
Version long (au sol) Tissu principal - Laize 140	140	140	140	150	150	170	170	180	220	220	230	260	260
Biais (pour la ceinture)	85	89	93	97	101	105	109	115	121	127	133	139	145
Thermocollant - Laize 90 cm	25			30		35		40		50			
Fermeture non séparable	10 cm					12 cm				15 cm			
Bouton minimum 18 mm	1x												
Rivets (pas obligatoire)	6x												

Figure 1 - Consommation matières



Mensurations

Afin de déterminer la ou les tailles à utiliser dans nos patrons, il faut que vous preniez vos mesures. Utiliser le tableau ci-dessous pour choisir votre taille.

Tailles	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Tour de taille	64	68	72	76	80	84	88	94	100	106	112	118
Tour de bassin	82	86	90	94	98	102	106	112	118	124	130	136
Stature	168											

Figure 2 - Tableau de mensurations (en cm)


Je vous joins également les mesures du vêtement fini qui vous permettra de comparer au plus juste avec l'un de vos vêtements fétiche.

Tailles	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Tour de taille	65	69	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Tour de bassin	85	89	93	97	101	105	109	115	121	127	133	139
Tour de cuisse	56	58.1	60.2	62.3	64.4	66.5	68.6	72.1	75.6	79.1	82.6	86.1
Fourche devant (ceinture comprise)	23	23.8	24.6	25.4	26.2	27	27.8	29	30.2	31.4	32.6	33.8
Fourche dos (ceinture comprise)	34.8	35.8	36.8	37.8	38.8	39.8	40.8	42.3	43.8	45.3	46.8	48.3
Longueur entrejambe (Cheville)	75											
Longueur entrejambe (sol)	70											
Tour bas de jambe	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

Figure 3 - Tableau des mesures du vêtement fini (en cm)



Plan de coupe / Placement



N°	Désignation	Tissu	Thermo	Carton
1	Devant	2x		
2	Dos	2x		
3	Ceinture droite	2x	2x	
4	Ceinture gauche	2x	2x	
5	Poche devant	2x		
6	Enforme poche devant	2x		
7	Poche dos	2x		
8	Braguette	1x	1x	
9	Sous-pont	1x		
10	Bande passants	1x		
11	Gabarit poche devant			1x
12	Gabarit poche dos			1x
13	Gabarit braguette			1x

Figure 4 - Nomenclature



1. Il est conseillé de laver le tissu avant de le coudre pour **éviter les rétrécissements** possibles ou encore les dégorgements au 1er lavage.
2. Repasser le tissu sur l'envers pour qu'il n'y ait plus aucun plis.
3. Plier le tissu **envers** contre **envers** et **lisière** contre **lisière**, ou bien les deux lisières rejointes au milieu.
4. Placer toujours toutes les pièces du patron dans le même sens, soit de haut en bas comme si le tissu avait un motif. Cela évitera les nuances de certains tissus quand on les mets tête-bêche.
5. Pensez à bien **marquer les crans** de montage indiqués sur le patron.

Attention !!



- Adapter le plan de coupe à la laize de votre tissu.
- Les visuels sont pour des laizes de 140 cm.

Concernant le tissu

Tissu endroit : -o-
Tissu envers : o-o



Marges de coutures de 1 cm inclus.

Légende des placements



Les traits bleus aux extrémités du placement représentent les lisières du tissu.

Les traits rouges en pointillés représentent la symétrie des pièces. Faites bien attention à positionner les pièces en miroir pour les couper.




Figure 5 - Schéma de placement du tissu



29. Repasser la couture couchée vers le côté droit.



Figure 29 - Visuel étape 29

30. Surpiquer* la couture à 1 mm du bord.



Figure 30 - Visuel étape n° 30

Vidéo YouTube

Retrouver l'étape du montage de la fourche sur notre chaîne YouTube en scannant le QRcode ci-joint :





Préparation des passants

31. Surjeter la bande de passants sur un côté. La bande doit faire 3 cm de large.



Figure 31 - Bande de passants surjetées

32. Plier à 1 cm le côté non surjeté. Plier envers contre envers.



Figure 32 - Bande de passants pliées

33. Replier à nouveau sur 1 cm le côté surjeté par dessus l'autre pliure. Plier envers contre endroit.

Piquer à 1 mm de chaque côté des 2 bords.



Figure 33 - Bande de passants piquée



Alors ? C'est qui la patronne ?!



Tu peux te féliciter, tu es arrivé(e) au bout de ce projet.

Un grand BRAVO !



Pensez à partager vos photos sur nos comptes



<https://www.instagram.com/lamericanapattern/>

<https://www.facebook.com/lamericanapattern/>

Utilisez les hashtags #pantalontoffee #lamericana #lamericanapattern