



Geldtäschchen Michigan26

E-Book
bebilderte
Nähanleitung



Aufbau des Täschchens



Schritt 1

Wir beginnen zunächst mit dem äußeren Reißverschluss-Fach.

Nimm dir als erstes den 14cm langen Reißverschluss und die beiden dazugehörigen RV-Endstücke (Teil 6) zur Hand. Lege diese mit der kurzen Seite rechts auf rechts auf je ein Ende des RV, klippe sie fest und nähe sie dann mit **1cm NZ** an.



Kürze die Enden des RV bis auf 0,5cm zurück. Klappe die Stoffstücke anschließend um und steppe die Naht knappkantig ab.



Dann nimmst du dir die Teile 3 und 4 zur Hand und markierst dir oben jeweils die Mitte. Auf das Teil 3 legst du nun den RV rechts auf rechts an die obere Kante und klippest ihn fest. Lege darauf das Teil 4 rechts auf rechts auf den Stoff, so dass sich die mittleren Markierungen der Stoffe treffen. Klippe es ebenfalls oben mit fest. Der RV befindet sich jetzt zwischen den beiden Lagen. Nähe die Lagen nun mit **0,75cm NZ** zusammen.



Schritt 2

Du kannst deine Michigan26 auch mit einer kleinen Aufhängung nähen. Dazu benötigst du das Teil 9 und einen D-Ring oder Karabiner.

Nimm dir also das Teil 9 zur Hand und mache dir auf der linken Stoffseite mittig der Länge nach eine Markierung. Falte die eine Kante bis zu dieser Markierung um, klippe sie fest und steppe sie knappkantig ab. Das gleiche wiederholst du mit der anderen Seite.



Danach ziehst du einen kleinen D-Ring oder Karabiner auf, klappst die Aufhängung um und klippst sie zusammen. Lege sie dann an der rechten Kante deines Außenteils, 8cm von der unteren Kante entfernt, an, klippe sie fest und nähe sie dann innerhalb der NZ am Außenteil fest.

