

Hummelhonig



Babys

Seestern - Babys erstes Kleid

Gr. 56 - 86



Ebook
Schnitt &
Nähanleitung

Schwierigkeitsgrad



Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise

Wichtiges Vorab	3
Materialempfehlungen.....	3
Materialbedarf.....	3
Zuschnitt.....	4
Passformbeschreibung und Verarbeitungshinweise	4
Schnittteile	4

Nähanleitung

Nähanleitung - Halsausschnitt und Ärmel (für beide Kleidvarianten).....	5
Nähanleitung - Kleid mit Ärmelbündchen.....	6
Nähanleitung - Kleid mit gesäumten Ärmeln	9

Kleines Hummellexikon

Allgemeine Tipps.....	11
Glossar.....	12

Schnittmuster

Schnittmusterplan.....	15
Schnittseiten.....	16

Mehr Designbeispiele, hilfreiche Tutorials und aktuelle Aktionen gibt es im Hummelhonig-Blog:

<http://www.hummelhonig.com/blog>

Weitere Ebooks, tolle Bügelbilder und vieles mehr bietet außerdem unser Hummelhonig-Shop:

<http://www.hummelhonig.com>

Hummelhonig

Wichtiges Vorab

Wir empfehlen, vor dem Zuschneiden und Nähen das gesamte Ebook einmal zu lesen!

Materialempfehlungen

Hauptstoff	dehnbare Stoffe wie Jersey, Nicky, Sweat oder vergleichbare Materialien
Halslochbündchen, Ärmelbündchen	Rippbündchen oder Hauptstoff

Materialbedarf

in cm	Gr. 56	Gr. 62	Gr. 68	Gr. 74	Gr. 80	Gr. 86
Hauptstoff*	40	45	50	55	60	65
Halslochbündchen**, Ärmelbündchen	10					

* **Verbrauch bei einer Stoffbreite von 140 cm.** Materialbedarf bezieht sich auf gewaschenes und gebügeltes Material. Bei ungewaschenem und ungebügeltem Material ca. 10% Einlaufquote berücksichtigen.

** **Einfassungen aus Hauptstoff** erhöhen den Materialverbrauch, da sie diagonal zugeschnitten werden.

Hummelhonig

Nähanleitung - Halsausschnitt und Ärmel (für beide Kleidvarianten)

Das Halslochbündchen der Länge nach links auf links falten, bügeln und feststecken. Die rechte Seite ist außen.



Das Halslochbündchen rechts auf rechts am Halsausschnitt feststecken. Dabei das Bündchen in der Innenkurve etwas dehnen, um die Rundung auszugleichen. Von der Mitte beginnend feststecken. Das Halslochbündchen steht beidseitig je nach Größe etwas über.



An Vorder- und Rückenteil identisch feststecken und mit einem elastischen Stich - zum Beispiel Overlock- oder Zickzackstich - annähen. Anschließend das Bündchen umklappen und die Naht bügeln. Die Nahtzugabe ist auf die Shirtseite der Naht geklappt.

Nun werden Vorder- und Rückenteil aufeinander gesteckt. Dazu liegt das Vorderteil unten mit der rechten Seite nach oben.



Das Rückenteil wird mit der rechten Seite nach oben darauf gelegt.

Dabei die Knipse (Markierungen auf dem Schnittteil) aufeinander legen und an diesen Stellen eine Stecknadel setzen.

Den ersten Ärmel ebenfalls am mittleren Knips rechts auf rechts feststecken.

