



Hemd "MICHEL"



Fabelwald e-book

E-Book
mit detaillierter Anleitung und
Schnittmuster
für ein Kinderhemd
in den Größen 86-140



Inhaltsverzeichnis:

1. Was Du brauchst	Seite 3
2. Zur Größenauswahl	Seite 4
3. Vorbereitungen	Seite 6
4. Zuschneiden	Seite 6
5. Nähen.....	Seite 10
5.1 Hemd mit Brusteinsatz und Ärmeln mit Manschetten	
5.1.1 Der Brusteinsatz.....	Seite 10
5.1.2 Rückenteil und Schulterpasse.....	Seite 14
5.1.3 Der Kragen.....	Seite 16
5.1.4 Der Ärmel mit Manschette.....	Seite 20
5.1.5 Der Saum.....	Seite 27
5.1.6 Die Knopflöcher.....	Seite 28
5.2 Hemd mit geraden Ärmeln und Riegeln zum Aufkrepeln.....	Seite 30
5.3. Hemd mit durchgehender Knopfleiste und Brusttasche.....	Seite 33
6. Gestaltungsideen.....	Seite 36
7. Designbeispiele.....	Seite 39
8. Impressum.....	Seite 44



1. Was Du brauchst:

Stoffempfehlung: (leichte) Baumwollstoffe, Popeline, Leinen, Flanell ...

Größe	Stoffmenge bei 150cm Breite	Stoffmenge bei 110cm Breite
86	65 cm	70 cm
92	65 cm	70 cm
98	70 cm	75 cm
104	75 cm	85 cm
110	75 cm	85 cm
116	80 cm	90 cm
122	80 cm	90 cm
128	85 cm	95 cm
134	85 cm	95 cm
140	90 cm	100 cm

Bitte beachte, dass die **Stoffmenge variieren kann** – sie hängt auch davon ab, wieviele Teile Du im schrägen Fadenlauf/quer zum Fadenlauf zuschneiden möchtest. Im Zweifelsfall besorge etwas mehr Stoff.

- je nach Kleidergröße 5 – 10 Knöpfe mit ca. 0,7 – 1 cm Durchmesser
- leichte Vlieseline zum Verstärken der Knopfleiste, des Kragens und der Manschette, zum Beispiel Vlieseline H 180, H 200 oder Vlieseline G 785
Du brauchst zwischen ca. 35 cm x 25 cm (Gr. 86) bis ca. 50 cm x 25 cm (Gr. 140).
- Nähzubehör: passendes Nähgarn, Schere, Stecknadeln, Maßband...
- Drucker und Papier zum Ausdrucken des Schnittes, Klebeband, Schere





13.

Danach steckst und nähst Du die Schulterpasse rechts auf rechts auf das Rückenteil. (Die vorher genähte Lasche liegt zwischen diesen beiden Schnittteilen.) Beachte, dass die Markierungen für die Hintere Mitte aufeinander liegen. Die Naht wird versäubert.



14.

Die Nahtzugaben werden nach oben, zur Schulter hin, gebügelt und dann schmalkantig abgesteppt.



15.

Jetzt steckst und nähst Du das Vorderteil und die Schulterpasse rechts auf rechts zusammen.




16.

Wieder werden die Nahtzugaben versäubert, zur Schulterpasse hin gebügelt und von der Vorderseite schmalkantig abgesteppt.

5.1.4 Der Ärmel mit Manschette:


→ (Wenn Du den Ärmel ohne Manschette nähen willst, lies weiter bei Punkt 61.)



29.

Für die Ärmel mit Maschettten musst Du zuerst einen Schlitz (Markierung am Schnittmuster) am Ärmelsaum einarbeiten.


Zum Einfassen brauchst Du je einen Stoffstreifen (siehe S. 9), auf den Du – auf die linke Stoffseite – die Markierung für den Schlitz mittig überträgst.



30.

Den Streifen steckst Du nun mit der rechten Stoffseite auf die linke Seite des Ärmels, so, dass die Markierungen für den Schlitz genau aufeinander liegen.

Steppe mit 1 - 2 mm Abstand rund um den Schlitz herum.



31.

Schneide entlang der Markierung vorsichtig durch beide Stofflagen. Du darfst nur bis kurz vor die Naht schneiden.

Am oberen Ende schneide ganz vorsichtig noch zwei kleine seitliche Schlitz ein, so lässt sich der Streifen anschließend besser nach außen wenden.

140
134
128
122
116
110
104
98
92
86
Ärmelmitte/Schulter

Testquadrat:
Alle Seiten
müssen
3cm lang sein

Klebekante
Klebekante
k
Klebekante
Klebekante

Hemd MICHEL

Schnittteil 5: Ärmel mit Manschette

2x gegengleich zuschneiden
überall Nahtzugaben hinzufügen

 Copyright by Fabelwald 2014

Schlitz

m
Klebekante
Klebekante
Klebekante
Klebekante