


# Hose Pepa



Schnittskizze:

**Variante 1**  
einfach



ungefüttert + Beinbündchen

**Variante 2**  
schwer



abgefüttert

**#hosepepa**

Art.-Nr: 5-E-3

Größe: 36-44

Schwierigkeitsgrad:





## Nähanleitung • Schnittmuster

### Einkaufsliste Hose Pepa

#### Material

- Variante 1 ohne abfüttern:  
Hier auch dünner, fließender Jersey verwendbar
- Stark dehnbarer bi-elastischer Jersey für den Bund
- Variante 2 mit abfüttern:  
Nur weich fließende, dünne, lapprige Stoffe (z.B. Viskosestoff / Musselin)
- Futterstoff (lapprige dünne Stoffe)

#### Stoffverbrauch 1,40m Stoffbreite

- Einheitsgröße (tragbar von Gr. 36-44)  
2 Weiten verfügbar
- Maximale Hüftweite 124 cm
- Seitliche Beinlänge 98cm

Für alle Größen	
Oberstoff	2,30m
Futterstoff (optional für Variante 2)	2,00m
Bund/Beinabschluss	0,35m

#### Inhaltsverzeichnis:

Nutzungslizenz	Seite 4
Richtige Größe finden	Seite 5
Schnitt anpassen	Seite 6
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 7
Nähmaschine einstellen	Seite 8
Nähtechnik „Kräuseln“	Seite 9
Zuschneiden	Seite 10


#### Kennst Du schon unseren Nähblog?

Wir berichten aus unserem (Näh)Leben und stellen Euch Ideen und kostenlose Add Ons zu unseren Schnittmustern vor, die während des Probenähens entstanden sind.

Trag Dich für den Newsletter ein und bleib auf dem Laufenden über neue Add Ons, Tipps und Tricks.



[>>Zum Anmeldeformular](#)



# Projektplanung Modell:

## Stoffzusammenstellung

Stoff 1	Stoff 2	Futter	Einlage

## Persönliche Maße

Oberweite:	Rocklänge:
Taillenweite:	Seitliche Beinlänge:
Hüftweite:	Rückenlänge:
Ärmellänge:	Oberarm Umfang:
Sonstiges:	
Konfektionsgröße:	
Infos und Notizen:	

## Einkaufsliste:

- Stoffmenge: \_\_\_\_\_
- Futterstoff: \_\_\_\_\_
- Knöpfe: \_\_\_\_\_
- Reißverschluss: \_\_\_\_\_
- Einlage: \_\_\_\_\_
- Borten: \_\_\_\_\_
- Sonstiges: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## Notizen:

- genäht am: \_\_\_\_\_
- für: \_\_\_\_\_
- Größe: \_\_\_\_\_
- Änderungen: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- Beim nächsten Mal beachten: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_



## Nutzungslizenz

Du erhältst zu jedem erworbenen Produkt (Schnittmuster / Stickdatei / Ebook) eine Nutzungslizenz.

## Gewerbliche Nutzung

Alle selbst erstellten Produkte aus unseren Schnittmustern/Stickdateien/E-Books dürfen im kleinen Rahmen (50 Stück) verkauft werden. Wir bestehen jedoch darauf, dass wir als Hersteller des Schnittmusters/Stickdatei/E-Book mit unserem Namen „TOSCAmini Schnittmanufaktur“ sowie Internet-Adresse: [www.toscaminni.de](http://www.toscaminni.de) genannt werden.

Eine Bearbeitung und Verwendung der Inhalte über den angegebenen Umfang hinaus darf der Kunde nur mit Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers durchführen. Bei Fragen nimm bitte Kontakt mit uns auf unter [info@toscaminni.de](mailto:info@toscaminni.de)

## Urheberrecht


Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden.

Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

## Schnitt auf Ebenen

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus.



## Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Du druckst benutzerdefiniert oder in tatsächlicher Größe aus. Ein Testquadrat findest Du auf dem Schnittmuster, dies muss 5/5cm betragen, dann ist die Skalierung korrekt.

Um die Blätter sind Linien gezogen, und mit Reihen/ und Seitenangaben versehen, daran orientierst Du Dich beim Zusammenkleben.

## Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:


Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“

- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“



## Richtige Größe finden



### 1 Oberweite:

Die Oberweite wird waagrecht um den Körper gemessen. Das Maßband wird um die höchste Stelle der Brust und über die Schulterblätter/Rücken gelegt

### 2 Taillenweite:

Das Maßband wird locker um die Taille gelegt

### 3 Hüftweite:

Die Hüfte wird um die stärkste Stelle gemessen

### 4 Armlänge:

Die Armlänge wird mit einem leicht angewinkeltem Arm gemessen, über den Ellbogen bis zum Handgelenk

### 5 Schulterbreite:


Vom Halsansatz bis zur Armkugel

### 6 Rückenlänge:

Vom Halsansatz bis zur Taille messen

### 7 Seitliche Länge:

Die Länge von der Taille bis zum Fußboden messen



## Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Der Schnitt ist auf eine Größe von 1,68m ausgelegt - seitliche Beinlänge 98cm.

Die Hose sitzt auf der Hüfte – der Bund ist einmal umgeschlagen.


Wenn Du den Bund weiter oben haben möchtest kannst Du die Hose am Bund nach oben verlängern.

Die Hose wird in Falten gelegt. Die Stoffe sollten daher dünn und weich fließend sein, damit der Stoff nicht aufträgt.

Vergleiche Deine persönlichen Maße mit dem Papierschnitt und passe ihn ggf. an, wie auf den nächsten Seiten gezeigt.



### Schnitt Anpassen:



### Weite ausmessen:

Du orientierst Dich an Deinem Hüftmaß. Zeichne Dir die Nahtzugabe an der Stelle an der Du misst, jeweils mit einem kleinen Strich an, diese musst Du wieder herausrechnen – ebenso die Falte.

Wenn Dir die Hose nach Deinem persönlichen Empfinden zu weit ist, kannst Du gleichmäßig verteilt an der Seite wegschneiden – auch im Futter (bei Variante 2)

Das Hüftmaß wird an der oberen Kante der Hose gemessen. Sie braucht genug Weite zum raus- und reinschlüpfen, da kein Reissverschluss eingearbeitet ist. Es wäre deshalb sinnvoll, die Mehrweite der Hose erst dann abzuschneiden, wenn Du eine Anprobe vorgenommen hast.

Wir haben Dir zwei Weiten zur Verfügung gestellt:

Die große Version ist ungefähr ab Größe 42

Die kleinere Version unter Größe 42


### Länge ausmessen:

Die Länge korrigierst Du an den eingezeichneten Linien. Beachte bei der abgefütterten Variante, dass sich ein Teil der Länge unten einschlägt, weil das Futter kürzer ist, als die Außenhose - eine Anprobe vor dem Abschneiden wäre sinnvoll.

Auch später, wenn Du bereits die Hose mit dem Innenfutter zusammengenäht hast – lässt sich die Weite noch gut abändern – und falls nötig, auch die Länge

### Bund verlängern:

Die Hose sitzt auf der Hüfte. Überprüfe, ob die Schrittlänge für Dich persönlich passt. Magst Du den Bund höher haben oder liegt Dein Maß ausserhalb der Konfektion, kannst Du den Bund ganz einfach nach oben verlängern.



### Pflegehinweis:


Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will. Wir haben unser Modell aus Musselin genäht und diesen bei 30 Grad in der Waschmaschine gewaschen und im Trockner getrocknet und vor dem Zuschneiden natürlich gebügelt.



## Nähmaschine „jerseytauglich“ einstellen:

### Nähen mit der Overlock

Die einfachste Verarbeitungsmethode ist mit einer Overlock. Achte darauf, Dein Differential Deiner Overlock richtig einzustellen, so lässt sich vermeiden, dass der Jersey sich nicht wellt.



Ein tolles [>>Video dazu gibt es übrigens von Makerist.](#)

Nächst Du mit der Nähmaschine, empfehlen wir Dir zuerst die Nähte mit einem kleinen Steppstich (Länge 2-2,5) zu nähen und anschließend beide Lagen mit einem Overlockstich zu versäubern.

### Nähen mit der Nähmaschine



Es gibt auch Nähmaschinenfüße, die ein kleines Schneidmesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung.

Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

Hast Du keine Overlock, dann kannst Du die Stoffe mit einem Zick-Zack-Stich versäubern.

Solche oder ähnliche Stiche stehen Dir vermutlich mit Deiner Nähmaschine zur Verfügung. Der dreifach Zickzackstich eignet sich hervorragend für elastische Säume und für das Nähen von Unterwäsche – er ist mit entsprechendem Garn sehr dekorativ und haltbar.



### Kennst Du den Obertransporter?


Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Was vielleicht nicht so bekannt ist, er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.





## Hosenbund nähen



- Einfassbündchen zum Ring schließen (2)
- links auf links doppelt legen, bügeln (3)
- Sowohl den Streifen als auch den Hosenbund in  $\frac{1}{4}$ -Stellen markieren (4)

- Das Bündchen rechts auf rechts an den Hosenbund
- Die Verbindungsnaht liegt in der hinteren Mitte stecken,  $\frac{1}{4}$ -Stellen treffen aufeinander
- Das Bündchen gedehnt annähen
- Bügeln

## Beinbündchen nähen



### Hosenbein in Falten legen:

Die Beinbündchen ebenso vorbereiten wie den Hosenbund. Die Hosenbeine sind weiter geschnitten – wenn Du geübt bist, kannst Du die Hosenbeine einfach in Falten legen, um sie auf richtige Weite zu bringen, so dass das Beinbündchen leicht gedehnt angenäht werden kann.

### Alternativ Kräuseln:


Das Hosenbein jeweils einkräuseln und dann das Bündchen annähen: Dazu 2 Reihen mit großem Stich unten am Hosenbein nähen (Es ist genau auf Seite 9 erklärt, falls Du noch nie gekräuselt hast)

Anschließend beide Unterfäden vorsichtig anziehen und Stoff zusammenschieben. Die Hosenbeine müssen etwas weiter sein als das Bündchen. Nun kannst Du das Bündchen, wie oben beschrieben annähen.

Die Hose Variante 1 ist nun fertig.

Es liegt ein Extra Tutorial mit dabei, falls Du noch nie ein Bündchen genäht hast.





Die Hose auf links wenden, so dass die Futterseite außen ist. Den Bund in die Hose schieben, jeweils an den 1/4 Punkten feststecken. Die Naht des Bundes trifft mit der Naht in der hinteren Mitte zusammen.

Annähen

Genäht wird auf dem Bündchen, das beim Nähen auf die Weite des Stoffes gedehnt wird.

Zum Schluss die Naht mit Zickzackstich oder Overlock versäubern.

Ein Extra Tutorial zum Thema Bündchen nähen liegt bei.


Die Hose Variante 1 ist nun fertig 😊

**Gratuliere, Du hast es geschafft und kannst stolz auf Dich sein!**

Wir würden uns freuen, wenn Du Deine Werke markierst, damit wir sie bewundern können.

**Hashtags: #toscaminni #hosepepa**

**Facebook - Instagram – Newsletter - Nähblog**



**Bist Du auf Makerist?**

Deine Werke kannst Du hier auch in der [>>Werkschau](#) zeigen – wir würden uns freuen, wenn Du uns hier verlinkst und den Schnitt bewertest 😊

**Impressum:**

Silvia Vogt

TOSCAminni-Schnittmanufaktur

Scheibenstraße 1

94557 Niederalteich

0160-4546016

[www.toscaminni.de](http://www.toscaminni.de)

info@toscaminni.de

USt-IdNr.: DE 247560793

