Materialbedarf


- Stoffmenge gem. Tabelle
- Evtl. ein weiteres Stoffstück für die Hosentasche (etwa 45 cm breit und 30 cm hoch je Tasche)
- Evtl. elastisches Einfassband für die 3/4-Hose
- Für Applikationen ein kleines Stück Applizierfolie (Vliesofix/ Klebeweb) und passenden Stoffrest
- Passendes Garn
- Jersey- oder Stretchnadel

Konfektionsgröße Material	56	62 bis 68	74 bis 86	92 bis 104	110 bis 122	128
Hosenstoff	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	75 cm
Webware für Bauch- und Fußbündchen	20 cm		30 cm		40 cm	
Elastisches Einfassband für %-Hose oder Shorts	Etwa 80 cm					

Annahme: Stoffbreite von mehr als 100 cm und Bündchenware 70 cm breit

Hose nähen





Lege beide Zuschnitte rechts auf rechts (die schönen Stoffseiten also innen). Die kurzen Rundungen von Vorder- und Hinterteil passen zusammen.

Diese beiden Rundungen nun nähen. Im Bild sind sie eingezeichnet.

Bei Baumwollstoffen die ausfransen könnten, muss die Kante eingefasst werden. Entweder passiert das mit einem Überwendling- oder Overlockstich. Nähst du mit einem geraden Stich, fasse die Kanten vorab mit Zickzack ein.

Bei Jersey und Co, die nicht ausfransen, reicht ein gerader, dehnbarer Stich.



Tipp: Bei festen, nicht dehnbaren Stoffen verstärke ich die Overlocknaht mit einer weiteren geraden Naht. Gerade im Schritt ist die Naht stark beansprucht. Dazu einfach innen auf der Naht noch drübernähen.



Lege jetzt diese beiden fertigen Nähte aufeinander. Damit wird die Hosenform sichtbar.

Die inneren Kanten der Hosenbeine mit Stecknadeln sauber aufeinander stecken. Die Nähte im Schritt treffen sauber aufeinander.

