

TOHUUS (PLATTDI.) = ZUHAUSE

HILFE BEI PROBLEMEN FINDEST DU IN DER  
RABAUKOWITSCH-GRUPPE AUF  
[HTTPS://BIT.L./RABAUKOWITSCH](https://bit.ly/rabaukowitsch)



## INHALTSVERZEICHNIS

EINKAUFSZETTEL	3
LAGEPLAN	4
TRAGE- UND SCHWANGERSCHAFTSEINSATZ	4
TRAGEEINSATZ	5
INDIVIDUELLE ANPASSUNG	5
NÄHEN DES TRAGEEINSATZES	6
SCHWANGERSCHAFTSEINSATZ	13
INDIVIDUELLE ANPASSUNG	13
NÄHEN DES SCHWANGERSCHAFTSEINSATZES	14
DESIGNBEISPIELE	18



# EINKAUFSZETTEL

## FÜR DEN TRAGEEINSATZ:

- 2 Ösen + etwas Vlieseline zum Verstärken
- etwa 2 m - 2,50 m Elastikkordel/dünne Baumwollkordel + 3 passende Doppelochstopper
- ca. 50 cm weiche Kordel oder Schrägband für die Schlaufen
- Klettverschluss oder 1-2 Anorak Druckknöpfe für den oberen Verschluss
- 1 Knopf

## FÜR SCHWANGERSCHAFTSEINSATZ:

- 1 Öse + etwas Vlieseline zum Verstärken oder etwas Gummiband 2,5-3 cm breit und 15-20 cm lang
- etwa 2 m - 2,50 m Elastikkordel/dünne Baumwollkordel + 1 passender (Doppeloch-)stopper
- ca. 50 cm weiche Kordel oder Schrägband für die Schlaufen

## Die Einsätze enthalten Universallängen.

Du kannst die Einsätze also für die Wooldöper Ebooks, aber auch für andere Jacken/Westen/Mäntel nutzen. **Wichtig ist**, dass ein (Kapuzen-)Kragen vorhanden ist, damit die Proportionen stimmen und der obere Verschluss des Trageinsatzes gut sitzt.

**Für deinen Einsatz benötigst du einen kompatiblen Reißverschluss in gleicher Länge wie an deinem Kleidungsstück.**

WIE VIEL?

**Außen- und Innenstoff jeweils in RV-Länge + 5 cm x 55 cm**

Es eignen sich alle Webwaren oder wenig elastische Wollstoffe als **Außenstoff** (Cord, Canvas, (gewachste) Baumwolle, Walk, uvm. Als **Innenstoff** eignen sich leichtere Stoffe in ähnlicher Dehnbarkeit.

Auch Sweat oder Jersey können als Innenstoff verwendet werden.

Beachte aber, dass die Verarbeitung von unterschiedlich elastischen Stoffen etwas schwieriger ist.

## ABKÜRZUNGEN IN SCHNITT UND ANLEITUNG:

NZ	Nahtzugabe
FDL	Fadenlauf
SB	Stoffbruch
ggl.	gegengleich
SM	Schnittmuster
RV	Reißverschluss

LIES DIR DIE ANLEITUNG BITTE VOR DEM NÄHEN  
EINMAL KOMPLETT DURCH, UM EINEN ÜBERBLICK ZU  
BEKOMMEN.

DIE FÜR DEINE VERSION IRRELEVANTEN SEITEN  
ÜBERSPRINGE EINFACH.












# LAGEPLAN

## TRAGE- UND SCHWANGERSCHAFTSEINSATZ

Trageeinsatz: S. 1-7

Schwangerschaftseinsatz: S. 8-13

Um den A4-Schnitt korrekt auszudrucken, benötigst du den **Acrobat Reader**. Solltest du Probleme mit der Darstellung haben, **aktualisiere** diesen bitte auf die **neueste Version**. Gedruckt wird in **tatsächlicher Größe/100 %** (**keine Seitenanpassung!**).





- Fädle die Schnürung durch die Schlaufen und bringe oben am Verschluss einen Druckknopf an. Falls gewünscht, kann nach Anprobe noch ein weiterer Knopf angebracht werden.
- Fertig!



# SCHWANGERSCHAFTSEINSATZ

## INDIVIDUELLE ANPASSUNG



Vor dem Nähen ist es möglich, den Schwangereneinsatz in der Weite anzupassen. Ziehe dazu einmal dein Kleidungsstück über und miss an der weitesten Stelle des Bauches, wie breit dein Einsatz inkl. Mehrweite für Zuwachs sein sollte. Die Weite kannst du im Stoffbruch anpassen. **Wichtig ist, dass die Breite der Oberkante gleich bleibt.**

Prüfe nach der Anpassung, ob die Reißverschlusslängenangabe im SM noch stimmt. Diese hat sich möglicherweise geringfügig verschoben.

