


# Guide de fabrication



## Jacques

Moulant mais confort, Jacques connaît les hommes et leurs attentes les plus intimes. Il sait se faire discret é élégant en toute occasion.




## Guide des tailles:

	S	M	L	XL	XXL
Hanches	80-85	86-90	91-95	96-100	101-105

## Assemblage des patrons :

Les patrons sont répartis sur plusieurs feuilles en format A4, pensez à vérifier leur taille grâce au carré Test de 5 cm.

Les demis-cercles doivent former des cercles en vous aidant des lignes horizontales et verticales.



Pour les PDF vous pouvez sélectionner qu'une seule taille, mais attention à garder les calques «Bordure» et «Ecriture».

## Les pièces:


- 1 Dos 1 x tissu au pli
- 2 Devant 4 x tissu
- 3 Côté devant 2 x tissu



# C'est parti !


□ Endroit  
■ Envers

**1. Assemblez les milieux devant pour chaque banane.**




**2. Assemblez les devants avec les côtés devant en fourreau.**

● **2.1 Epinglez un milieu devant (#1) endroit contre endroit avec le côté devant**




● **2.2 Puis, ajouter l'autre milieu (#2) devant sur l'envers du côté devant. Vous êtes donc endroit contre envers. Coudre.**




**Faire la même chose de l'autre côté. Le boxer se retrouve pris en sandwich entre les devants. Cette étape est un peu difficile mais prenez le temps de rouler les côtés devant entre les devants.**

**3. Assembler les côtés endroit contre endroit.**




**4. Assembler le fond du boxer endroit contre endroit avec le dos et le devant**




**5. Surjeter ou zigzaguer les cuisses et la taille**

**6. Assembler les extrémités de l'élastique à 0.5 au aurjet ou au point droit**

**7. Diviser la taille du boxer en 4, faire de même avec l'élastique.**



Poser l'élastique sur l'endroit de la taille en faisant concorder les repères.  
Coudre au point zigzag sur le bord inférieur de l'élastique en cachant le point de surjet exécuté en 5.



8. Réaliser un rempli à 1.5 cm sur l'envers des cuisses du boxer. Piquer à 3 mm du bord.



Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à notre vidéo de montage du boxer Jacques sur notre chaîne Youtube. [«Comment coudre le boxer Jacques»](#)

**C'est fini !**



Jacques





**Montrez-nous vos réalisations !**



**N'hésitez pas à partager vos créations sur les réseaux sociaux :**



**AtelierDeGuillemette**



**atelierdeguillemette**

**#jacques**

**#boxerjacques**

Atelier de Guillemette  
contact@atelier-guillemette.com

---