

Maßtabellen:

- **Josie** ist ein locker geschnittenes Oberteil, das in Taillenhöhe eingerafft wird.
- Für diese lockere Passform enthält das Oberteil zusätzliche Weite.
- Das Höschen dagegen (aus elastischen Stoffen wie Jersey oder Lycra) muss enger, als das Körpermaß sein. So schmiegt es sich eng an den Körper, ohne abzuzeichnen.
- Um die Auswahl der passenden Größe zu erleichtern, **gibt die erste Tabelle die Körper-Maße wieder, für die der Schnitt optimal passt.**
- Vergleiche also deine Körpermaße mit dieser Tabelle und wähle die entsprechende Größe nach dieser Tabelle.
- **Die zweite Tabelle gibt die Weite des fertig genähten Modells.**
- Hier kannst du sehen, wie viel Weitenzugabe das Oberteil hat.
- Diese Größenempfehlung funktioniert auch für Webware (beim Oberteil).
- **Verarbeitung von Jersey-Stoffen:** Liegt man zwischen zwei Größen, kann auch die kleinere Größe gewählt werden.
- **Verarbeitung von Webware:** Liegt man zwischen zwei Größen, sollte man die größere Größe wählen.
- **Das Höschen muss!! aus Jersey (vorzugsweise mit Elasthananteil) oder Lycra sein.**

Größenempfehlung für Körpermaße Oberteil

	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Brustweite	85	88	92	96	99	102	107	110	114	119	124	129	134

Fertigmaßtabelle Oberteil


	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Brustweite	94	97,5	101	104,5	108	111,5	115	117,5	122	126,5	131	135,5	140

Größenempfehlung für Körpermaße Höschen

	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Beckenumfang	89	92,5	97,5	101	105	108,5	112	115	120,5	126	131,5	137	142,5

Fertigmaßtabelle Höschen

	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Beckenumfang	80	83	86,5	89,5	93	96	99,5	103	108	113	118	123	128



Dünne Stoffe mit Einlage verstärken

Höschen nähen:

Zwickel auf die untere Kante des Hinterhöschen nähen.
Nahtzugabe nach oben legen und füßchenbreit absteppen.


Saum des Zwickels wie auf der Zeichnung an der Markierung **zur rechten Stoffseite** umschlagen (die Nahtzugabe von 1 cm wieder in die andere Richtung legen). Die Ecken am Beinausschnitt abnähen (verstärzen).

Ecken bis knapp zur Naht abschneiden.

Ebenso den Abschluss des Vorderhöschen nähen.

Beide werden nach dem Aufnähen des Gummibandes am Beinabschluss gewendet.

Vorder- und Hinterhöschen an den Seitennähten aufeinander legen (rechts auf rechts) und Seitennähte schließen.



Gummiband mit Zickzackstich auf die Beinausschnittkanten nähen (auf die linke Stoffseite)

Dabei das Gummiband unterschiedlich dehnen (siehe Zeichnung).

Die Saumkanten wenden. Dabei die Ecken sorgfältig herausdrücken.

Die Nahtzugaben der Beinausschnitte nach innen klappen und mit einer elastischen Naht (z.B. Zickzackstich) absteppen.

