

Fournitures nécessaires

TROUSSE DE TOILETTE

- Coton enduit : 20 cm
- Doublure enduite : 20 cm
- Entoilage thermocollant : 20 cm
- 1 fermeture Eclair de 30 cm
- Biais de 1 cm de large : 20 cm

TROUSSE POUR LINGETTES RECYCLABLES

- Coton enduit : 20 cm
- Doublure enduite : 20 cm
- Entoilage thermocollant : 20 cm
- 1 fermeture Eclair de 17 cm
- 1 œillet 11 mm

TROUSSE D'ECOLE

- Tissu principal : 20 cm
- Doublure coton : 20 cm
- Entoilage thermocollant : 20 cm
- 1 fermeture Eclair de 24 cm

Découpe

Des **marges de couture de 1 cm** sont comprises dans le patron.

Sur le patron, pour chaque pièce, la ligne de découpe est la ligne extérieure (avec une paire de ciseaux dessinée) ; la ligne de couture est également dessinée à 1 cm à l'intérieur.

TROUSSE DE TOILETTE

- A. Corps principal x 2
- B. Doublure x 2 (et x 2 en thermocollant)
- C. Poignée x 1
- D. Poche intérieure x 1

TROUSSE POUR LINGETTES RECYCLABLES

- A. Corps principal x 2
- B. Doublure x 2 (et x 2 en thermocollant)
- C. Poignée x 1

TROUSSE D'ECOLE

- A. Corps principal x 2
- B. Doublure x 2 (et x 2 en thermocollant)
- C. Poignée x 1

Montage


Avant de vous lancer dans la réalisation couture, **fixez, au fer à repasser, les pièces découpées en entoilage** sur les pièces en doublure correspondantes.

1. Préparation de la poignée

Les tissus enduits étant difficiles à retourner de l'envers sur l'endroit (endroit contre endroit, les faces enduites collent entre elles et ne glissent absolument pas), je vous propose de travailler la poignée sur l'endroit.

sera fermée en même temps que la surpiqûre suivante, et dans ce cas, piquez le biais sur le bord opposé.

- **Positionnez** la poche **sur une** des deux pièces **Doubleure** comme indiqué sur le patron et épinglez. **Cousez** la poche, en formant un U, c'est-à-dire en piquant, tout près du bord, les côtés et le fond de la poche (tous les côtés sans biais) sur la doubleure.



3. Pose de la fermeture éclair


- Je vous conseille de faire une petite couture au niveau l'extrémité fermée de la fermeture Eclair... par expérience, ça évite les tirettes qui s'échappent de la fermeture !



- **Placez la fermeture Eclair à l'endroit, sur l'endroit de la Doubleure**, à 0,5 cm du bord haut. Epinglez.
- **Cousez** la fermeture Eclair au plus **proche du bord** du tissu, simplement pour la fixer à celui-ci.



- **Superposez dessus une première pièce Corps principal**, bord à bord avec le tissu, endroit contre endroit.
- **Piquez**, avec le pied-presseur pour fermeture Eclair, assez proche des dents de la fermeture.



Zone à découper

Echelle
2 x 2 cm



Droit fil

TROUSSE D'ÉCOLE

A. Corps principal

x 2 en tissu enduit

Trousse d'école | 1-1

Zone à découper