



Dieser Kurzmantel oder Parka kann sowohl aus dünneren Stoffen für die Zwischensaison, aus Winterstoffen oder gefüttert kuschelig warm genäht werden. Die Kapuze ist schön weit geschnitten, so dass ein Schal und eine Mütze darunter getragen werden können. Ein Stehkragen steht zur Verfügung und kann mit oder ohne Kapuze genäht werden.

In den aufgesetzten Blasebalgtaschen haben nicht nur die Hände ausreichend Platz. Etwas diskreter und total schick sind die Reißverschlussaschen.

Der Ärmel ist 2-teilig und kann mit einem kurzen Reißverschluss am Saum geziert werden.

Ein einseitig verdeckter Schlitz am hinteren Saum gibt genügend Beinfreiheit um aufs Rad zu steigen! Mit 16 cm Mehrweite ist der Parka bequem geschnitten.

Stoffempfehlung


Der Schnitt ist für Webware wie Canvas, Dry Oilskin, Softshell, Cord oder auch weitere Mantel- oder Wollstoffe geeignet.

Bei Stoffen mit einem Gewicht über 400-500 g/m² wird der Mantel recht schwer!

Material

Der **Stoffverbrauch** ist für eine Breite von 145 cm berechnet.

Material je nach Modell	Gr. 34-44	Gr 46-52 Kapuze oder Stehkragen
Parka mit Kapuze	2,4 m	2,8 m
Parka mit Stehkragen	2,2 m	2,8 m
Kordel	ca. 2 m ohne Kapuze, 3-3,5 m mit Kapuze	
Kordelstopper und -enden Ösen	jeweils 2 -4 Stück (ohne bzw. mit Kapuze) 2-4 Stück, 8 mm Durchmesser	
Reißverschlüsse (RV)	Stehkragen: 1 teilbarer RV 75 cm Länge bis Gr. 46, 80 cm Gr. 43-52 Kapuze jeweils 5 cm länger als bei Stehkragen Ärmelsaum (falls gewünscht) 2 nicht teilbare RV 12 cm RV-Taschen (falls gewünscht) 2 nicht teilbare RV 15 oder 16 cm	
Futterstoff: Kapuze und Taschenbeutel werden immer gefüttert (40 cm)	2,1 m mit Kapuze 1,8 m mit Stehkragen	2,45 m mit Kapuze 2,45 m mit Stehkragen
Vlieseline H 180	H180 ca 1 m reicht für alle Größen Keine Vlieseline bei OILSKIN und bei SOFTSHELL!	
Garn	in passender Farbe	



6. Steppe das Band auf den Untertritt mit dem RV-Fuß (oben links).

7. Stecke den Untertritt mit der RV-Seite re auf re an die vordere Kante von deinem Kleidungsstück. Der RV liegt unten, der Untertritt oben.

Der Untertritt beginnt bei **1 cm** (2 cm bei NZG 1 cm) von der Kragenkante (oben rechts).

Der RV mit Untertritt endet ca. 1 cm oberhalb der Saumlinie (Bild links)



Klappe den Untertritt mit RV auf rechts um und **markiere BEIM STEHKRAGEN** die Höhe der Kragenansatznaht auf dem noch nicht angenähten RV-Band. Somit liegt später bei geschlossener Jacke die Kragenansatznaht auf der gleichen Höhe.



Stecke das rechte RV-Band re auf re an die rechte Mantelkante.

Die Zähnnchen und der Schieber schauen nach außen (im Bild nach unten).

Klappe und **stecke** das Ende vom RV-Band so nach unten um wie links dargestellt (sowohl bei Stehkragen als auch bei Kapuze).

Steppe den RV mit dem RV-Fuß.

15. Varianten und Designbeispiele



Winneke kann mit (Mitte) oder auch ohne (links und rechts) Tunnelzug genäht werden.

Links ein Beispiel mit Kapuze und RV-Taschen, in der Mitte und rechts mit Kapuze und Stehkragen. Beim roten Mantel wurde der Tunnel innen angenäht. Ohne Ösen bleiben die Kordeln zur Weitenregulierung auf der Mantelinnenseite.



Verschiedene Stoffarten verändern den Style: oben links ein Wollstoff, in der Mitte ein Dry Oilskin und rechts einen Regenmantelstoff.

Winneke kann ungefütert bleiben (links) oder gefüttert werden.

Rechts ein Beispiel aus einem Breitcordstoff.



Links und Mitte 2 Beispiele mit einem Stehkragen ohne Kapuze. Links aus Mantelwollstoff mit RV-Taschen, Mitte aus Softshell mit Blasebalgtaschen, rechts aus Oilskin. Bei Softshell werden die Blasebalgtaschen MIT Rand (rechts) relativ voluminös. Beim grauen Softshellmantel wurde der Rand einfach weggelassen und die Taschen ohne den Rand aufgesteppt. Dadurch wird der Eingriff etwas schmaler (vorher testen ob die Hand trotzdem bequem hinein passt!).



Links ein Cordmantel mit Kapuze und Stehkragen sowie Blasebalgtaschen ohne Rand.

In der Mitte eine Winneke aus Kunstleder mit Blasebalgtaschen mit Rand (am Eingriff festgenäht). Rechts ein Webstoff mit exakt verlaufenden Karos!

Wie sieht dein Parka aus? Zeig ihn gerne in der Facebook-Gruppe [Nähen in der Schnittmusterlounge](#)