

- Placez l'extrémité du ruban sur le haut de la Couverture intérieure (C.), comme indiqué sur le patron.
- Faites une piqûre proche du bord du tissu, simplement pour le fixer.



## 5. *Assemblage des couvertures intérieure et extérieure*

- Superposez la Couverture intérieure sur la Couverture extérieure, endroit contre endroit.
- Piquez les deux coutures d'assemblage de côté.



- Retournez sur l'endroit.
- Réalisez des surpiqûres de chaque côté, le long des coutures d'assemblage réalisées.



## 6. *Assemblage final*

### a. *Pliage des parties rabats*

Plaçons tout d'abord correctement l'ouvrage :

## Mode d'utilisation de votre support à livre

### 1. *Y installer votre livre : Deux toutes petites choses à faire :*



1. Glissez la couverture de votre livre dans les rabats (comme avec un protège cahier).



2. Ouvrez votre livre à la page où vous en êtes et placez les élastiques sur ces pages.

La partie socle du support reste à plat sur la couverture extérieure.

Votre livre peut y rester jusqu'à la toute fin de votre lecture, et cela même si vous ne dévorez pas votre roman d'une seule traite 😊.

### 2. *En mode lecture*

#### *À plat*

Ouvrez juste votre support Lexie en laissant la partie socle à plat. Votre livre s'ouvre à la bonne page.



#### *Pour un livre incliné*

Ouvrez votre support et enroulez les boudins du socle sur eux-mêmes.



### 3. *Fermé*

Vous ne lisez plus... il suffit **tout simplement de dérouler le socle** s'il était enroulé **et de fermer** votre support, comme vous fermeriez votre livre.

A votre prochaine envie de lecture, il s'ouvrira directement à la page où vous en étiez 😊. Pas besoin de refixer les élastiques, ils seront restés en place !



**Bonne lecture 😊 !**

Echelle  
2 x 2 cm

