Table des matières

- Page 1 : liste du matériel
- Page 2: impression et assemblage du patron
- Page 3 à 5 : Plans de coupe
- Page 6 : Tableau de mesures des pièces
- Page 7 : Récapitulatif (quel tissu pour chaque pièce), abréviations, légendes et définition
- Page 8 à 34 : gamme de montage
- Page 35: photos

Matériel


Tissu épais, type jacquard ou tissu d'ameublement pour l'extérieur Sur le modèle, j'ai utilisé un jacquard réversible, pour éviter l'effet monochrome	 * 70 cm en 140 cm de large pour l'ouverture rectangulaire (si passepoil fait maison) * ou 60 cm en 140 cm de large pour l'ouverture rectangulaire (si passepoil acheté tout fait) * ou 75 cm en 140 de large pour la forme cabas (si passepoil fait maison) * ou 65 cm en 140 de large pour la forme cabas (si passepoil acheté tout fait) 		
Tissu plus fin, type coton pour l'intérieur	60 cm en 140 cm de large		
Simili	35 x 25 cm 60 cm en 90 cm de large		
Thermocollant			
Fermeture à glissière de 45 cm minimum	1		
Fermeture à glissière de 15 cm	1		
Attaches magnétiques	5		
Cordon 2 mm de diamètre pour faire le passepoil soi-même	140 cm (2 x 70 cm) <u>Ou</u> passepoil tout fait : 140 cm (2 x 70 cm)		
Cintre métallique recouvert de plastique	1		
fils assortis, aiguille adaptée, pied classique, pied pour FG et pied téflon.			
pince coupante (pour couper le cintre)			

A cette liste, si vous voulez rigidifier le fond de votre sac, ajoutez **4 pieds de sac** et un morceau de carton ou de plastique rigide (28 x 10 cm).

- ⊗ Les marges/valeurs de couture de 1cm (ou 1,5 cm pour le haut du rabat de la poche à soufflet) sont comprises pour les morceaux qui le nécessitent.
- Les explications et les métrages sont donnés pour un sac avec le même tissu pour tout l'extérieur, mais si vous utilisez un tissu réversible, vous pouvez le faire bicolore avec les mêmes mesures, comme sur les photos.

Impression et assemblage du patron

Ci-dessous, vous trouverez une vue d'ensemble pour faciliter l'assemblage du patron.



Le patron est à imprimer en sélectionnant « taille réelle » ou « 100% » sur votre imprimante. Commencez par vérifier la taille du carré test sur la 1^{ère} page, avant d'imprimer le reste, on ne sait jamais.

Couper les contours des feuilles le long des pointillés, puis les assembler bord à l'aide des numéros, dans le sens de la lecture.

Les mesures notées sur les pièces correspondent à la taille de chacune. Le premier chiffre correspond à la taille du morceau sans marge de couture, le second à celui avec marge. Quand il n'y en a qu'un, cela signifie que le morceau est à réaliser uniquement sans marge (ex : le morceau 11).

Si vous préférez tracer les pièces directement sur le tissu, toutes les mesures sont notées page 6.

Gamme de montage

•	Pr	épar	Page 9			
•	Assemblage du sac				Page 9	
	• Extérieur			Page 9		
		A)	A) Préparation des pièces			
			1) Aı			
			2) Po	oche à soufflet		
			a)	Partie basse		
			b)	Rabat		
			3) Fa	abrication du passepoil		
B) N			Monta	age de la poche à soufflet et des anses	page 14	
			1) Po	ose de la poche à soufflet sur le devant		
			a)	Partie basse		
			b)	rabat		
			2) m	ontage des anses sur le devant et le dos		
		C)	assem	nblage du fond	page 16	
D) Pose des passepoil		Pose o	des passepoils	page 16		
		E)	Monta	age des côtés	page 17	
		F)	Optio	n : fond rigide et pieds de sac	page 18	
	•	Inte	érieur		page 18	
		A)	Deva	nt	page 18	
			1) Po	oche plaquée		
			2) Pc	ose de la poche plaquée		
		B)	Dos		page 19	
			1) S	upport aimanté		
			2) P	ose du support aimanté		
		C)	Sépai	ration intérieure	page 20	
		D)	Asser	mblage de l'intérieur	page 21	
			1) D	Devant/dos/séparation		
			2) C	Côtés		
	•	Fer	meture	e à glissière de l'ouverture du sac	page 23	
		A)	Asser	mblage	page 23	
		B)	Propr	retés de fermeture	page 25	
 Assemblage final 		embla	ge final	page 26		
	•	Mis	se en p	lace des barres métalliques	page 27	
•	Assemblage de l'organiseur/pochette		de l'organiseur/pochette	page 28		
	•	Intérieur			page 29	
A) Pochette zippée			Poche			
		B) Pose des aimants				
C) Montage des côtés			Monta	age des côtés		
Extérieur			érieur		page 32	
A) Pose des aimants			Pose o	des aimants		
		B)	Monta	age des côtés		
	•	-		ge final de l'organiseur/pochette	page 34	