


## Tailenslip Betty Belle

Mit variablem Stoff- oder Spitzeneinsatz



### Inhalt

Größenauswahl .....	3
Abkürzungsverzeichnis .....	4
Material .....	5
Benötigte Materialien .....	5
Übersicht der verschiedenen Gummis .....	6
Nähmaschine & Nähte .....	7
Materialmengen .....	8
Schnittmuster .....	9
Drucken und kleben .....	9
Schnittmuster Übersicht.....	9
Tailenslip ohne Teilungsnaht.....	9
Tailenslip mit Teilungsnaht und Spitzeneinsatz .....	9
Tailenslip mit Teilungsnaht und Stoffeinsatz.....	9
Nahtzugabe anzeichnen .....	10
Zuschnitt.....	12
Zuschnitt Oberstoff .....	12




# Taillenslip Betty Belle

Zuschnitt Spitze .....	13
Nähen .....	16
Teilungsnähte nähen .....	16
1. Taillenslip mit Spitzeneinsatz mit Bogenkante .....	16
2. Taillenslip mit Stoffeinsatz oder Spitzeneinsatz ohne Bogenkante .....	18
Zwickel nähen .....	20
1. Die „Burrito-Methode“ .....	20
2. Die „Umklapp-Methode“ .....	28
Gummi für die Beinausschnittkanten aufnähen .....	37
1. Kantengummi für die Beinausschnittkanten mit der „BRA & BEE Methode“ aufnähen .....	37
2. Kantengummi für die Beinausschnittkanten mit der Methode „auf Gefühl“ aufnähen .....	46
Kantengummi ohne Zierlitze aufnähen .....	48
Eine Seitennaht schließen .....	49
Bundgummi aufnähen .....	50
1. Bundgummi mit der „BRA & BEE Methode“ aufnähen .....	50
2. Bundgummi mit der Methode „auf Gefühl“ aufnähen .....	55
Zweite Seitennaht schließen .....	55
Verzierung aufnähen .....	55
Fertiges Höschen .....	56
Zusammenfassung der einzelnen Schritte für erneutes Nähen und Fortgeschrittene .....	58
Schnittmusteranpassung bei Querfalten in der Hinterhose .....	59

# Taillesslip Betty Belle

## Größenauswahl

Größe	Gesäßumfang	Tailenumfang
XS	86-90cm	62-66cm
S	91-95cm	67-71cm
M	96-100cm	72-76cm
L	101-105cm	77-81cm
XL	106-110cm	82-85cm
XXL	111-115cm	87-91cm
XXXL	116-120cm	92-96cm




Wähle die richtige Größe für dein Schnittmuster **nach deinem Gesäßumfang** aus. Diesen misst du, indem du dich in Unterwäsche vor einen Spiegel stellst und das Maßband parallel zum Boden um deine Hüfte legst. Ziehe das Maßband leicht nach oben und unten, um die stärkste Rundung deines Gesäßes zu finden. Dort ist die Zahl auf dem Maßband am größten. Manchmal kann es sein, dass der Umfang im Bereich der Oberschenkel noch größer ist. Diese Stelle suchen wir allerdings nicht.

## Zuschnitt Spitze

Deine Spitze kommt erst richtig zur Geltung, wenn sie gegengleich zugeschnitten wird.

- A) Manche Spitzen sind so designt, dass es keine Richtung des Musters gibt. Lege die Spitze dann einfach doppelt, sodass die rechten Wareseiten und Bogenkanten passend aufeinander liegen.



- B) Manche Spitzen sind so designt, dass das Muster darauf eine bestimmte Richtung aufweist. In den meisten Fällen kann die Spitze trotzdem gespiegelt zugeschnitten werden, indem man den Schnitt einmal an die obere und einmal an die untere Kante der Spitze anlegt. Zusätzlich muss dabei beachtet werden, dass man den Papierschnitt einmal auf die linke Seite dreht (damit man nicht zweimal die gleiche Seite zuschneidet).

