

Pourquoi Vestiaire Eponyme ?

Qui porte le nom de son créateur

- 1. Lieu où l'on entasse des vêtements.*
- 2. Lieu où les sportifs se changent et échangent*

Vestiaire Eponyme, parce que ce vestiaire c'est avant tout le vôtre ! Celui que vous fabriquez, celui que vous portez ! Car si la silhouette de nos patrons s'esquisse dans notre atelier, c'est sous l'impulsion de votre imagination, au fil de vos envies, en s'adaptant à vos courbes et en passant entre vos doigts, que nos petites idées deviennent vos grandes créations !

Celles-là même qui constitueront et rempliront votre vestiaire. Mais au-delà de ce lieu symbolique où l'on entasse nos vêtements et nos cousettes, le vestiaire c'est aussi un lieu qui nous inspire, où l'équipe, la communauté, se retrouve autour d'une passion commune, où il y a du partage, des échanges, de l'émulation. Et c'est ça aussi Vestiaire Eponyme !

VESTIAIRE
Eponyme

C'est quoi ce petit nom ?

Chez Vestiaire Eponyme nos patrons n'ont pas de nom sinon les vôtres ! Aussi, plutôt que des prénoms nos créations s'appellent par le doux noms de lieux qui les inspirent... Notre première jupe commence par un A et se prénomme l'Arbanaise...

Vous avez dit l'Arbanaise ?



Aussi étrange que cela puisse paraître une Arbanaise est une habitante de la presqu'île de Giens située dans le Sud-Est de la France : ce petit coin de paradis d'où la créatrice de Vestiaire Eponyme est originaire. Et oui, Marion est Arbanaise, tout comme sa première jupe !

Les 5 commandements du Vestiaire

Un petit détour par le tambour !

Vous êtes impatient(e) de vous mettre à l'ouvrage, on vous comprend, mais ne négligez pas le pré-lavage et le repassage de votre tissu. Et pour cause, beaucoup de tissus peuvent rétrécir au premier lavage. Il serait bien dommage de ne plus pouvoir porter votre chef d'œuvre !

La prise de mesure, une étape de taille !

Attention, ce n'est pas parce que vous portez un 38 dans le prêt-à-porter ou chez une autre créatrice que vous porterez forcément un 38 chez Vestiaire Eponyme. Alors avant de commencer, relevez bien vos mesures et référez-vous au guide des tailles utilisé, cette étape est cruciale pour le rendu de votre création. En cas de besoin n'hésitez pas à consulter l'aide à la prise de mesures.

Repassez vos coutures

On le sait, le repassage n'a jamais été une grande passion pour personne. Mais si on vous dit que c'est la clé d'une création réussie ? Aussi, après avoir piqué votre tissu pensez à bien écarter vos valeurs de couture de part et d'autre de la ligne de couture avec la pointe de votre fer. Résultat net et propre garanti !

En couture, il faut avoir du cran !

Attention à bien reporter les différents repères en donnant un petit coup de ciseaux (de maximum 0,5cm) dans votre marge de couture. Ce sont eux qui vous permettront de parfaitement assembler vos pièces pour un rendu optimal !

Thermocoller, pour quoi faire ?

Certaines pièces comme les cols ou les ceintures doivent être entoilées pour éviter qu'elles se déforment ou ne gondolent. Poser le thermocollant, côté rugueux contre l'envers du tissu, et repasser (sans vapeur) sur l'endroit de votre tissu. N'hésitez pas à intercaler un tissu en coton entre votre fer et votre tissu pour éviter que votre fer n'entre en contact avec la colle du thermocollant.

L'essentiel de l'Arbanaise

Mais qui est l'Arbanaise ?

C'est une petite jupe ajustée qui pourra se porter été comme hiver selon le tissu que vous utilisez. Avec ses six variantes possibles, avec ou sans volants, avec une, deux ou sans fente(s), laissez libre cours à votre imagination et vos envies pour faire de la jupe Arbanaise un incontournable de votre vestiaire !

Difficulté or not difficulté ?

Il n'y a «rien de très compliqué» dans la jupe Arbanaise. Idéal pour les **débutants curieux**, les principales difficultés se trouvent dans la pose du zip, la superposition des tissus (si vous choisissez l'option avec volant), et la couture des angles pour la version avec fente.

Votre jupe sur la toile !

N'oubliez pas de partager vos réalisations et faire voyager vos jupes Arbanaises sur la toile avec les hashtags :

#JupeArbanaise
#VestiaireEponyme

Votre liste de course



80 cm de tissu en laize 140 cm (version sans volant)
1m10 de tissu en laize 140 cm (version avec volants)

Pour réaliser votre jupe Arbanaise préférez un tissu avec de la tenue : jacquard, lainage, coton épais, denim, simili cuir... Attention aux raccords si vous utilisez un tissu à motif !



Du thermocollant (pour doubler la ceinture)



Un zip de 20 cm



Version A


Une fente, avec ou sans volant

Attention, pensez à bien surfiler l'ensemble de vos pièces avant de commencer. Cette étape est particulièrement importante pour que le bas de votre jupe soit propre (ourlet simple).

Préparation des volants

Pour la finition de vos volants, deux options s'offrent à vous : soit les doubler pour qu'aucune couture ne soit apparente, soit effectuer un ourlet roulotté avec votre surjeteuse, votre machine à coudre et son pied spécial, ou vos petites mains.

Volant doublé (4x tissu)



Posez endroit contre endroit (E/E) les volants (pièce E) et coudre le long bord à 1 cm.

Crantez et retournez sur l'endroit. Repassez pour bien aplatir et former votre volant.

Procédez de même pour l'autre volant.

Attention pour cette version les deux volants n'ont pas la même taille. Celui positionné au dessus de la fente doit être plus court.

Volant simple (2x tissu)

Si vous ne souhaitez pas doubler votre volant, il va donc falloir réaliser une finition sur son bord extérieur (le bord long) pour assurer que le volant reste esthétique et surtout qu'il ne s'effile pas. Plusieurs options s'offrent à vous selon le matériel dont vous disposez :


- Réalisez un ourlet roulotté avec votre surjeteuse ou votre machine à coudre et son pied spécial ourlet roulotté
- A la main avec un peu de courage !

Montage du devant de la jupe

Création du côté avec fente




Posez E/E la partie centrale (A) et latérale (B). Epinglez et piquez à 1cm du bord en vous arrêtant au repère de début de fente. Ecartez les coutures au fer.



Si vous avez choisi la version avec volants procédez de même sans oublier de prendre le volant «en sandwich» entre la partie centrale (A) et latérale (B), en faisant attention à bien faire ressortir l'extrémité du volant vers l'intérieur de la future jupe.

Si vous le souhaitez vous pouvez positionner au préalable le volant E/E sur la partie (B) et piquer à 0,5 cm du bord, puis poser E/E les parties (A) et (B) comme précédemment.


Ecartez les coutures au fer.



Création de la fente


Pour plus de facilité, il est important de retracer les repères à la craie. Tracez votre repère de pliure d'ourlet à 2cm du bas de la jupe (a. en vert). Tracez la ligne de fente (b. en vert), ainsi que les deux bissectrices des angles comme indiqué ci-dessus (c. en jaune et d. en rose).

Pliez la fente E/E en superposant la ligne d'ourlet (a.) et la ligne de fente (b.) de sorte que la bissectrice (d.) se trouve au niveau de la pliure.




Coudre E/E le long de la bissectrice (c. en jaune).

Dégarnissez l'angle et retournez. Tout est en place !



Procédez de même de l'autre côté de la fente.

Côté sans fente




Procédez de manière similaire en posant E/E la partie centrale (A) et latérale (B) (et le volant en «sandwich» si vous avez choisi l'option avec volants). Epinglez et piquez à 1cm du bord en faisant abstraction du repère de fente.

Ecartez les coutures au fer.

Montage du dos de la jupe

Les pinces



Sur chacun des deux dos formez les pinces.

Superposez E/E les lignes de pinces. Piquez sur l'envers le long de la ligne de pince.

Arrivé à la pointe, ne pas faire de point d'arrêt, mais poursuivre quelques points supplémentaires dans le vide, et faire un petit noeud pour renforcer la fermeture de la pince.

Plaquez le volume des pinces sur les côtés à l'aide de votre fer.


Assembler le dos

Épinglez les deux parties dos (C) en commençant à coudre au plus près de l'extrémité du zip. Écartez les coutures au fer.



Pose de la fermeture éclair

Posez la fermeture éclair sur le côté droit de la jupe (C). La partie en plastique en haut de la fermeture éclair doit se trouver à 1cm du haut de la jupe.



Utilisez le pied presseur spécial fermeture éclair. Piquez au point droit au plus près des dents jusqu'au cran d'arrêt.

Procédez de même avec le deuxième côté.


Assemblage devant et dos de la jupe

Épinglez E/E le devant et le dos de la jupe. Assemblez par les côtés et piquez à 1cm du bord.




Pose de la ceinture parementure.

Avant de commencer n'oubliez pas de thermocollez votre ceinture.




Épinglez E/E votre ceinture avec le haut de votre jupe. Pensez à bien rabattre votre fermeture éclair sur l'endroit de la jupe (les dents doivent se trouver sur l'endroit, de l'autre côté de l'ouverture). L'extrémité de la ceinture doit coïncider avec le bord de la fermeture éclair. Sur le devant, pensez à bien plaquer le volant sur le côté latéral de la jupe. Coudre à 1cm du bord sur l'ensemble du pourtour.



Épinglez E/E le bord court de la ceinture le long de la fermeture éclair. Piquez le long de la fermeture éclair.

Dégarnissez les angles et retournez.

Ourlet.



Terminez en réalisant l'ourlet au bas de la jupe. Pour construire votre ourlet partez des fentes où l'ourlet est naturellement formé. Épinglez et piquez sur l'ensemble du bas de votre jupe. Si vous avez choisi l'option avec volants pensez à bien plaquer le volant dans l'ourlet de la fente.

Bravo!
#jupearbanaise
#vestiaireponyme

