

Cilaos

Une robe simple à coudre, élégante et décontractée avec son décolleté en cœur et sa taille élastiquée : c'est le programme de Cilaos !

Vous êtes prêt.e.s ? Alors c'est parti! (pour les plus novices, un petit lexique est disponible à la fin)



Pour imprimer votre patron au format A4, assurez vous d'avoir coché « taille réelle » et pas « ajuster à la page » dans vos paramètres d'impression.

Un carré de 10x10cm vous permettra de vérifier votre impression. Ensuite il n'y a qu'à suivre les pointillés et les repères pour assembler!

Les **marges sont incluses** et sont de **1 cm** si ce n'est pas spécifié.

Fouritures :

Tissu pour le haut : dentelle non élastique et doublure fine (voile de coton par exemple).

Les instructions sont écrites pour de la dentelle, mais vous aurez la possibilité de la remplacer par un autre tissu, plutôt fin (style popeline) pour ne pas avoir de difficultés au moment de retourner le haut.

Tissu pour la jupe : cotonnade moyenne pour un effet volumineux plus rétro, ou un tissu plus léger et fluide pour une robe plus légère...

Quantité de tissu nécessaire (laize 140cm) :

Pour le haut

(en tissu extérieur et en doublure)

Du 32 au 48 : 45cm

Du 50 au 56 : 100cm

Pour la jupe

130cm

140cm

Elastique de 1cm de large : 0,9x votre tour de taille

Pièces du patron :

- A. Devant : Couper 1x sur le pli (dentelle et doublure)
- B. Dos : Couper 1x sur le pli (dentelle et doublure)
- C. Jupe : Couper 2x sur le pli
- D. Poche (en option) : Couper 4x

Etape 7 : Ourlet de la jupe

La valeur d'ourlet est de 2cm, il faut donc plier deux fois le tissu à 1cm du bord vers l'envers. Epingler et marquer l'ourlet au fer, **coudre** à 0,2cm du pli.



Etape 8 : ça, c'est fait!

Ni une, ni deux, vous avez cousu une adorable robe d'été, qui n'attend plus que vous alliez vous pavaner avec en bord de mer (ou de fleuve, ou de lac,... ou de piscine !)*



@basile.patterns

#robecilaos

* La direction ne saurait être tenue responsable des coups de soleil en forme de cœur liées au portage intensif d'une robe Cilaos. #mettezdelacrème

Lexique

Bâter: Assembler à large points (souvent à la main) deux pièces pour les stabiliser avant de coudre à la machine

Cran: Marque sur le patron permettant de faciliter l'assemblage des pièces

Droit-fil: Sens du fil de chaîne, parallèle aux lisières du tissu (il est important de le respecter quand on coupe les pièces du tissu pour que le vêtement ne se déforme pas)

Laize : Largeur du tissu

Marge: Espace de tissu séparant le bord de la pièce et la ligne de couture

Surfiler: Coudre le bord du tissu au point zig-zag ou à la surjeteuse pour éviter qu'il ne s'effiloche

Surpiquer: Coudre sur l'endroit du tissu (la couture est donc visible sur le vêtement fini)