

!WHOOP

PATTERN
No 97



Auch als mobile Anleitung!

einfach den QR-Code scannen oder diesem Link


zur Handy-Anleitung folgen, fertig.



1 Mit einem QR-Code-Scanner auf deinem Handy den oben abgebildeten Code scannen.

2 Die Anleitung kommt sofort auf dein Handy oder Tablet – einfach zu blättern und gut zu lesen.

3 Jeder Schritt ist ausführlich beschrieben und Fotos machen es dir leicht, dein !Whoop zu nähen.



Konfektionsgröße	Stoffbedarf
32	125 cm
34	127 cm
36	129 cm
38	131 cm
40	133 cm
42	135 cm
44	137 cm
46	140 cm

Stoffempfehlung
Du kannst Webware und elastische Materialien verwenden. Die Bündchen sind aus Fertigbündchen genäht. Bei sehr dehnbaren Stoffen, wähle eine kleinere Größe.

Konfektionsgröße	32	34	36	38	40	42	44	46
KH Körperhöhe	168 cm							
BU Brustumfang	80 cm	84 cm	88 cm	92 cm	96 cm	100 cm	104 cm	110 cm
TU Taillenumfang	65 cm	68 cm	72 cm	76 cm	80 cm	84 cm	88 cm	95 cm
HU Hüftumfang	90 cm	94 cm	97 cm	100 cm	103 cm	106 cm	109 cm	114 cm
ArL Armlänge	59,3 cm	59,6 cm	59,9 cm	60,2 cm	60,5 cm	60,8 cm	61,1 cm	61,4 cm

Impressum


Runenstein-Schnittmuster, Inh. Nina Ströher
Gerther Straße 37, 44627 Herne, +49 178 2695995, Email: whoop@runenstein.com
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:
Runenstein-Schnittmuster, Inh. Nina Ströher, Copyright © 2021

Nahtzugaben

!Whoop Schnittmuster enthalten keine Nahtzugaben. Bitte gib die für dich gewohnte Nahtzugabe dazu. Wir empfehlen bei einem Erstschnitt 1,5 cm und 3 cm an den Säumen. Wenn du den Schnitt bereits genäht hast und die Größe passt, reicht eine Nahtzugabe von 0,7 cm. Dies entspricht der Füßchenbreite deiner Nähmaschine, und an den Säumen 1,5 cm.

Stoffe vorwaschen

Viele Stoffe laufen beim ersten Waschen ein oder färben aus. Wir empfehlen daher ein Vorwaschen der Stoffe.



Stoffempfehlung

Bitte verwende dehnbare Stoffe (Maschenwaren) zum Nähen dieses Schnittmusters.

Rechtliches

!Whoop Schnittmuster dürfen nicht kopiert oder anderweitig vervielfältigt werden. In geringer Auflage dürfen nach !Whoop Schnittmuster genähte Modelle verkauft werden. Bei größeren Auflagen und allen anderen gewerblichen Nutzungen bedarf es der Zustimmung durch die Geschäftsleitung. !Whoop Schnittmuster übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler im Schnittmuster.

Zuschnitt


Achte beim Zuschnitt auf den Stoffbruch, den Fadenlauf und gib noch deine gewohnte Nahtzugabe hinzu. Schneide das Vorderteil und das Rückenteil jeweils im Bruch zu. Außerdem brauchst du zwei Schrägstreifen (je ca. 60 cm) aus dem gleichen Stoff und Fertigbündchen.

Rückenteil vorbereiten


Übertrage die Markierungen im hinteren Halsausschnitt auf deinen Stoff. Hier legen wir gleich eine Quetsch-Falte.

Falten stecken

Stecke Nadel 1 genau über Nadel 3. Die zweite Nadel bildet die Mitte und dient nur der Sicherheit.



Arbeite auf der anderen Seite genau gegengleich. Du hast nun eine Quetschfalte gesteckt. Dies ist genau wie eine Kellerfalte von der anderen Seite betrachtet. Fixiere die Falte gut.



Hinterer Halsausschnitt

Der hintere Halsausschnitt wird mit einem Schrägstreifen verstärkt. Diesen hast du im schrägen Fadenlauf zugeschnitten, damit er sich schön in die Rundung legen kann.



Lege den Schrägstreifen rechts auf rechts auf deinen hinteren Halsausschnitt und beginne ihn anzustecken. Lass dabei an der Seite etwas Überstand, das schneiden wir später zurück.



Stecke den Streifen vollständig an und achte darauf, dass deine Falte sich nicht löst oder verschiebt.



Links steht der Streifen über, etwas kannst du ihn bereits kürzen. Wir schneiden ihn nach dem Annähen genau zurück.



Nähe den Streifen nun füßchenbreit an.



Jetzt bügelst du den Streifen nach oben, die Nahtzugaben liegen dann nach unten in Richtung Rückenteil.



Versäubere die obere Kante des Streifens.