

VISBY

W1210

SWEAT JACKET  
WITH FLOUNCE

DIGITAL  
SEWING PATTERN

FOR KNITTED  
FABRIC

WOMEN SIZE  
EU 32-48  
US 0-16  
UK 4-20

STEP BY STEP  
INSTRUCTION

VIDEO TUTORIAL  
YOUTUBE

SEWING SKILL



WOMAN

ART OF SEWING  
*Bohème*  
DESIGN SEW


XXS  
XL

KNIT

PDF

A4  
LETTER

A0  
36 \* 48



## Overview Visby

Visby is a playful cardigan with a flounce on the hem and sleeves (optional cuffs).

You can choose between two collar variants: hood or stand-up collar.

The pattern is designed for knitted fabrics such as Sweat, Summer Sweat and French Terry.

The hooded version looks best with a single jersey lining.

Notions needed:  
Cuff, Zipper, Fusible  
Interfacing, Threads



Visby ist ein verspielter Cardigan mit Volant am Saum und an den Ärmeln (optional Bündchen).

Du kannst zwischen zwei Kragenvarianten wählen: Kapuze oder Stehkragen.

Der Schnitt ist auf Maschenware ausgelegt, besonders geeignet sind Sweat, Sommersweat, French Terry. Für die innere Kapuze kann man auch Jersey verwenden..

Zusätzliches Material: Bündchen, Reißverschluss, Einlage, Garn

Size	<b>XXS</b> EU 32 US 0 UK 4	<b>XS</b> EU 34 US 2 UK 6	<b>S</b> EU 36 US 4 UK 8	<b>S</b> EU 38 US 6 UK 10	<b>M</b> EU 40 US 8 UK 12	<b>M</b> EU 42 US 10 UK 14	<b>L</b> EU 44 US 12 UK 16	<b>L</b> EU 46 US 14 UK 18	<b>XL</b> EU 48 US 16 UK 20
------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

### BODY MEASUREMENTS (Körpermaßtabelle)

BUST (Brustumfang)	82cm (32in)	85cm (33½in)	88cm (34½in)	92cm (36in)	96cm (38in)	100cm (39in)	106cm (42in)	112cm (44in)	118cm (46½in)
WAIST (Taillenumfang)	66cm (26in)	69cm (27in)	72cm (28in)	76cm (30in)	80cm (31½in)	84cm (33in)	90,5cm (35½in)	97cm (38in)	103,5cm (40½in)
HIP (Hüftumfang)	91cm (36in)	94cm (37in)	97cm (38in)	101cm (40in)	105cm (41in)	109cm (43in)	114,5cm (45in)	120cm (47in)	125,5cm (49½in)
HEIGHT (Körperlänge)	167cm (65,7in)	167,5cm (66in)	168cm (66,1in)	168,5cm (66,3in)	169cm (66,5in)	169,5cm (66,7in)	170cm (66,9in)	170,5cm (67,1in)	171cm (67,3in)

### FABRIC REQUIREMENTS (Stoffverbrauch)

1½yd wide (1,4m breit)	BODICE main fabric	150cm (59in)	160cm (63in)	160cm (63in)	170cm (67in)	170cm (67in)	190cm (75in)	190cm (75in)	190cm (75in)
	HOOD lining	54cm (21in)	55cm (21½in)	55cm (21½in)	55cm (21½in)	55cm (21½in)	56cm (22in)	56cm (22in)	56cm (22in)
ZIPPER (RV)		55cm (21½in)	55cm (21½in)	55cm (21½in)	55cm (21½in)	60cm (23½in)	60cm (23½in)	60cm (23½in)	60cm (23½in)

### FINISHED GARMENT (Fertigmaßtabelle)


BUST (Brustumfang)	85cm (33½in)	88cm (34½in)	91cm (35½in)	95cm (37½in)	99cm (38½in)	103cm (40in)	109,5cm (43½in)	115,2cm (45½in)	121,4cm (48in)
WAIST (Taillenumfang)	76cm (30in)	79cm (31in)	82cm (32in)	86cm (34in)	90cm (35in)	94cm (37in)	100,5cm (39½in)	107cm (42in)	113,5cm (44½in)
BACK (Rücken)	56,7cm (22in)	56,9cm (22½in)	57,1cm (22¾in)	58,5cm (23in)	58,8cm (23¼in)	60,2cm (23½in)	60,9cm (24in)	61,5cm (24¼in)	62,2cm (24½in)

### Length adjustment

Difference  $\leq 6\text{cm}$

Measure and halve the length from armhole to waist and waist to hemline. Draw a line at right angles to the grain line.

### Difference $\leq 6\text{cm}$



### Längenanpassung

Differenz  $\leq 6\text{cm}$


Die Länge jeweils von Armausschnitt bis Taille und Taille bis Saumlinie messen und halbieren. Im rechten Winkel zum Fadenlauf jeweils eine Linie einzeichnen.

Difference  $\leq 6\text{cm}$

Separate the pattern pieces at these lines and add half of the difference to the length. shorten/extend.

Example  
Difference  
 $-2,5\text{cm}:2=-1,25\text{cm}$

### Difference $\leq 6\text{cm}$



Differenz  $\leq 6\text{cm}$


An diesen Linien den Schnittbogen trennen und jeweils die Hälfte des Differenzbetrages zur Seitenlänge kürzen/verlängern.

Beispiel  
Differenzbetrag  $-2,5\text{cm}:2=-1,25\text{cm}$

Difference  $\leq 6\text{cm}$

Now move the pattern pieces apart (+) or overlapping (-) by 1/2 the difference and draw a clean side line.

### Difference $\leq 6\text{cm}$




Differenz  $\leq 6\text{cm}$

Schiebe nun die einzelnen Elemente um den 1/2 Differenzbetrag auseinander (+) bzw. zusammen (-) und zeichne einen sauberen Übergang der Seitenlinien.

### Step 1

There is a dart in the front.

Pin and sew the dart starting from the side seam to the tip, letting it run flat.




### Schritt 1

Im Vorderteil befindet sich ein Abnäher.

Stecke und nähe den Abnäher von der Seiten naht beginnend zur Spitze, lasse ihn flach auslaufen.

### Step 1

Press out the dart neatly so that the dart content is facing up.




### Schritt 1

Bügle den Abnäher sauber aus, so dass der Abnäherinhalt nach oben liegt.

### Preparations

Apply interfacing to the center front.

Place the (rough) glue side of the interfacing against the wrong side of the fabric and hold a hot, dry iron on the top to fuse them together.



### Einlage

Bügle die Vlieseinlage nach Herstellerangaben auf. Wir empfehlen die Reißverschluss-einsätze zu verstärken.