



# No.3

## Kinderrucksack

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei timtom, Christiane Schaper, 2010-2019.  
Diese Anleitung ist für private Zwecke bestimmt. Darüber hinaus ist es erlaubt, nach dieser Anleitung gearbeitete Einzelstücke und Kleinserien zum gewerblichen Verkauf herzustellen. Beim Verkauf der nach dieser Anleitung gefertigten Artikel ist folgender Hinweis anzubringen:  
"Genäht nach dem Ebook No.3 von timtom.de"  
Kopieren, Weitergabe, Verkauf, Tausch und Abdruck (auch teilweise) sowie Massenproduktion sind ausdrücklich untersagt.

Für eventuelle Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

# Inhalt

benötigtes Material.....	2
Vorbereitung.....	2
Zuschneiden.....	2
Nähanleitung.....	5
Designbeispiele.....	23
Schnittmuster.....	26

## benötigtes Material

- Außenstoff: 40 cm (groß) bzw. 30 cm (klein)
- Futterstoff: 30 cm (beide Größen)
- Volumenvlies
- Reißverschluß-Meterware und zwei Zipper: 55 cm (groß), 40 cm (klein)
- 4 KAM Snaps oder 2 Knöpfe
- (beliebiges Tüddelzeug nach Bedarf)

## Vorbereitung

Zuerst die Größe auswählen, die genäht werden soll.

Für Ein- und Zweijährige ist der kleinere, für ab Dreijährige der größere Rucksack gedacht. Im Einzelfall sollte natürlich von der Körpergröße des zu benähenden Kindes ausgegangen werden, d.h. für kleine Dreijährige kann durchaus noch der kleine, für große Zweijährige schon der große Rucksack ausgewählt werden.

Für den großen Rucksack (fertige Größe ca. 25 x 30 cm) wird die Datei „3\_Schnitt\_klein.pdf“ ausgedruckt. Darauf achten, dass bei Seitenanpassung „Keine“ gewählt ist. Nach dem Ausdruck die Seiten 1 und 2 sowie 3 und 4 zusammenkleben und alle Schnittteile ausschneiden.

Für den kleinen Rucksack (fertige Größe ca. 17,5 x 21 cm) wird die Datei „3\_Schnitt\_groß.pdf“ ausgedruckt. Darauf achten, dass bei Seitenanpassung „Keine“ gewählt ist. Nach dem Ausdruck die Seiten 1 und 2 zusammenkleben und alle Schnittteile ausschneiden.

Dann geht es an den Zuschnitt.

## Zuschneiden


Im Schnittmuster ist keine Nahtzugabe (NZ) enthalten. Die Nahtzugabe kann beliebig gewählt werden, ich verwende eine NZ von 0,7 cm, das entspricht bei mir der halben Nähfußbreite. An den Kanten, an denen der Reißverschluss eingenäht wird, sollte eine Nahtzugabe von 0,7 cm verwendet werden, da es so am einfachsten ist, den Reißverschluss einzunähen. Dies ist im Schnittmuster entsprechend angegeben.

Schnittteil	Oberstoff	Futterstoff	Volumenvlies	evtl. Bügelvlies
1. Vorder- /Rückenteil	2x	2x	1x	2 x
2a. Seitenteil (vorne)	1x im Stoffbruch	1x im Stoffbruch	---	1x im Stoffbruch

# Nähanleitung



1. Träger fürs Nähen vorbereiten. Dafür werden die Stoffe rechts auf rechts zusammengelegt. Das Volumenvlies kommt auf die Trägerseite, die später unten ist. (hier: die hellblaue Seite!) Alles mit Stecknadeln fixieren.




2. Nähen.



3. Nach dem Nähen das Volumenvlies zurückschneiden.

VORSCHAU



alter)

Fadenlauf

