





Panty Sydney




Level:
Fortgeschritten






Variante 1: Low waist

Das Schnittmuster Sydney ist eine bequeme Panty, die ringsherum mit Gummis eingefasst ist. Das Modell hat einen leicht gebogenen Beinausschnitt, sodass es perfekt in der Oberschenkelfalte sitzt. Am Po ist die Panty cheeky geschnitten. Die erste Variante des Schnittmusters hat eine tiefe Bund Höhe. Die Panty sitzt so genau unterhalb des Hüftknochens.



Variante 2: Mid waist

Die zweite Variante der Panty Sydney hat eine mittlere Bund Höhe. Sie endet einige Zentimeter unterhalb des Bauchnabels. Von der Passform ist sie mit der Low waist Variante identisch.



Variante mit Bogenkante:

Ich zeige dir in dieser Anleitung außerdem, wie du die Bogenkante deiner Spitze am Vorderteil überstehen lassen kannst. Das kreiert einen besonderen Abschluss am Bund und lässt deine Panty noch eleganter aussehen.

Maßtabelle

Größe	32	34	36	38	40	42	44	46
Hüftumfang	92 cm	95 cm	98 cm	101 cm	104 cm	109 cm	114 cm	119 cm
<i>Der Schnitt Sydney wird nach dem Hüftumfang ausgewählt.</i>								



Stelle sicher, dass du alle benötigten Schnittteile zugeschnitten hast. Lege dann das Vorderteil mit der rechten Seite nach oben vor dich hin. Platziere darunter die beiden Zwickel. Der Zwickel aus Oberstoff liegt oben, der Zwickel aus Futterstoff liegt unten. Klappe jetzt den Zwickel aus Oberstoff rechts auf rechts auf das Vorderteil.



Klappe nun den Zwickel aus Futterstoff darunter. Es sollten jetzt 3 Stofflagen aufeinander liegen. Stecke die Stofflagen an der Kante entlang mit Nadeln fest. Schließe dann die Naht mit 8 mm Nahtzugabe mit einem geraden Stich deiner Nähmaschine oder deiner Overlock.



Als nächstes werden die Gummis an die Beinausschnitte der Unterwäsche angebracht. Wenn du möchtest, kannst du zuvor noch die beiden Zwickel Kanten mit einem großen Zickzack Stich (Länge 5, Breite 1,5) zusammennähen. Schneide dann die Gummis entsprechend der Tabelle auf Seite 7 zu. Nähe dann die Gummis an die Kante, sodass die Spitzenbögen nach innen zeigten. Nähe mit einem Zickzack Stich (Länge 4, Breite 4) an der Kante entlang und dehne das Gummi dabei so, dass es gleichmäßig angenäht wird.